

2.2.4 LISTER® Mo 80 SL Hnojiva ES

Chelát molybdenu k aplikaci na list určený k odstranění deficitu molybdenu v půdě a k pokrytí nároků na příjem molybdenu některými plodinami, zejména některými druhy zeleniny, luskovinami, pícninami a intenzivně pěstovanými obilovinami a olejnинами.

Složení

LISTER® Mo 80 SL - 74 g Mo/l vodorozpustný molybden v chelátové (EDTA) vazbě

Doporučené aplikace

Plodina	Dávkování SL [l/ha]	Termín aplikace	Počet aplikací
Ovocné dřeviny	0,4 - 1,0	Při počátku vývoje plodů	1 - 2
Květák, kapusta	0,3 - 0,8	Od prvního pravého listu do fáze tvorby růžic	2
Řepka ozimá	0,2 - 0,5	Postemergentně až před květem	1 - 2
Obiloviny ozimé	0,1 - 0,4	V průběhu sloupkování	1
Slunečnice	0,3 - 0,8	Od 4. listu do počátku květu	1 - 2
Hrách	0,3 - 0,8	Preemergentně až po vzejití	1
Vojtěška	0,3 - 0,8	V průběhu nárstu hmoty	2
Réva vinná	0,3 - 0,8	Před květem	1
Ostatní	0,2 - 0,6	Vždy při zjištění deficitu molybdenu, v závislosti na jeho hloubce	1 - 2